

EDIN Dolore cronico neonato (MODIFICATA)

Indicatore	Descrizione/punteggio				Risultato
	0	1	2	3	
Età Gestazionale	> 37 settimane	33 – 37 settimane	< 33 sett		
Attività facciale	Rilassata	Smorfie transitorie: aggrottamento delle ciglia e corrugamento della fronte (espressione accigliata), labbra protruse, rigidità o tremori al mento	Smorfie frequenti, smorfie durature	Smorfie permanenti che ricordano il pianto o faccia inespressiva	
Movimenti corporei	Rilassati	Agitazione transitoria, spesso quiete	Agitazione frequente ma consolabile	Agitazione permanente con contrazione dita delle mani e dei piedi e ipertono agli arti o movimenti infrequenti, lenti e blocco	
Qualità del sonno	Si addormenta facilmente	Si addormenta con difficoltà	Risvegli frequenti e spontanei, indipendenti dalle manovre, sonno agitato	Insonnia	
Qualità del contatto con gli infermieri	Sorride, attento alla voce	Disagio transitorio al contatto	Contatto difficile. Piange in risposta al minimo stimolo	Rifiuta il contatto. Non è possibile alcuna relazione. Si lamenta senza che venga stimolato	
Consolabilità	Quiete, totale relax	Si calma rapidamente in risposta a carezze, suono della voce, suzione	Si calma con difficoltà	Inconsolabile. Succhia disperatamente	
≥ 8 e' indice di dolore moderato severo				Punteggio totale	